




L A S E R W A R

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЛАЗЕРТАГ»

ПАСПОРТ

(руководство по эксплуатации)

Игровое поле надувных фигур Tactical



Уважаемый Покупатель!

ООО «ЛАЗЕРТАГ» приветствует Вас и благодарит за то, что Вы остановили свой выбор на нашей продукции, а также выражает уверенность в том, что приобретенное изделие принесёт Вам удовольствие и прослужит долго. Данный талон устанавливает гарантийную ответственность на изделие в объёме, предусмотренном Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей».

Данный гарантийный талон действителен в течение **6 месяцев** со дня покупки изделия при соблюдении условий гарантии.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Официальный сайт:
www.laserwar.ru

Электронная почта:
help@laserwar.com
support@laserwar.com

Дата покупки: _____



Поставщик: ООО «Лазертаг»
Адрес: 214031, г. Смоленск, ул. Попова, д. 40/2, пом.28
МП
Тел: 8 (800) 551-88-02

Мелкий ремонт (устранение прокола, пореза) можно произвести самостоятельно, воспользовавшись тканью из ремкомплекта или любым полиуретановым клеем. Применение других типов клея не допускается. Сложный ремонт, связанный со значительными разрушениями бортов, перегородок, швов и других элементов конструкции проводить самостоятельно запрещено.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Фирма-поставщик гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев, при условии соблюдения правил его эксплуатации, хранения и транспортирования в соответствии с данным руководством. Покупатель имеет право на бесплатный ремонт изделия в течении гарантийного срока, если его работоспособность нарушена по вине Продавца (вследствие дефекта изделия). Срок ремонта устанавливается специалистом сервисного центра в зависимости от сложности ремонтных работ. Дефектное изделие принимается в ремонт в чистом и сухом виде.

Фирма-поставщик не несет ответственности, не гарантирует работу изделия и не производит гарантийный ремонт в следующих случаях:

- при несоблюдении правил, изложенных в руководстве по эксплуатации;
- при небрежном хранении и транспортировании;
- при отсутствии даты продажи и печати поставщика ООО «Лазертаг», а также руководства по эксплуатации;
- при наличии механических повреждений из-за нарушения правил эксплуатации изделия;
- при попытке самостоятельного ремонта (за исключением мелких проколов и порезов);
- при использовании для мелкого ремонта других типов клея;
- при изменении конструкции изделия.

Фирма-поставщик не принимает в ремонт изделия в грязном или мокром виде.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Изделие герметичное, предназначено для использования на суше – в открытых и закрытых помещениях, для проведения командных игр, соревнований, пейнтбольных игр, лазертаг-игр и пр. Изделие может эксплуатироваться в любое время года.

Перед вводом в эксплуатацию внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации. Выполнение требований, изложенных в руководстве, способствует увеличению срока службы изделия.

Приобретенное Вами изделие может иметь некоторые отличия от настоящего руководства, связанные с изменением конструкции, не влияющие на условия монтажа и эксплуатации.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Tactical - поле на 30 надувных укрытий. Рекомендуемый размер поля - 20х30 м.

Наименование	Кол-во, шт.
«Пирамида большая»	3
«Колено»	6
«Темпл большой»	2
«Кейк большой»	6
«Бочка большая»	13
Нагнетатель воздуха	1
Рем. набор	1
Паспорт	1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование	Конкретные показатели
«Пирамида большая»	Размеры: 2,3 x 2,3 x 2,1 м (Д x Ш x В)
«Колено»	Размеры: 1 x 1 x 0,7 м (Д x Ш x В)
«Темпл большой»	Размеры: 1,4 x 1,4 x 2,8 м (Д x Ш x В)
«Кейк большой»	Размеры: 1,25 x 1,5 x 1,5 м (Д x Ш x В)
«Бочка большая»	Размеры: 1,2 x 1,2 x 2 м (Д x Ш x В)
Нагнетатель воздуха	Потребляемая мощность, Вт: 1000. Два режима работы - надувание и сдувание фигур. Максимальная производительность: 1700 л/мин. Вес: 1,7 кг.

(отклонение от заявленных размеров +/-10 см)

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Изделие изготовлено из высокопрочной синтетической ткани с двусторонним ПВХ покрытием, поверхности которого соединены посредством множества равномерно распределенных нитей полиэстера.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Распакуйте и разложите изделие на ровной поверхности без острых предметов.
2. Откройте крышку воздушного клапана и нажатием на шток в клапане установите его в закрытое (рабочее) положение. При помощи переходника для клапана и помпы (или эл. насоса) наполните секции до 0,2 атм. (рабочее давление).
3. Крепить изделие следует за крепежные элементы с помощью веревок, колец, мешочков с грузом.
4. Изделие готово к использованию.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

По окончании эксплуатации из изделия необходимо стравить воздух, просушить, очистить от грязи и песка и упаковать. Основное условие продолжительной службы изделия – правильный и тщательный уход за ним. Запрещается перемещать изделие волоком по жесткой поверхности (по земле, песку, асфальту и т.д.).

По окончании сезона изделие необходимо подготовить к хранению. Очистите его поверхность от песка, грязи и тщательно просушите. При обнаружении повреждений необходимо произвести ремонт.

Если позволяют условия, изделие необходимо хранить в развернутом состоянии в крытом помещении. Помещение должно быть сухим с температурой воздуха 0-25 °С и относительной влажностью воздуха не более 80 %.

Изделие не должно находиться на расстоянии ближе 1 метра от нагревательных приборов и должно быть защищено от воздействия прямых солнечных лучей.

Не допускается хранение в одном помещении с горюче-смазочными материалами, кислотами и другими химически активными веществами.

В случае попадания горюче-смазочных материалов на поверхность изделия тщательно промойте загрязненное место мыльной водой и просушите.